

西南大学附属中学校高2023届第一次定时检测

数学试题

(满分:150分,考试时间:120分钟)

2021年9月


注意事项:

- 答卷前考生务必把自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
- 回答选择题时用2B铅笔将答题卡上对应题目的答案标号涂黑;回答非选择题时,用0.5毫米黑色墨迹签字笔将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
- 考试结束后,将答题卡交回(试题卷自己保管好,以备评讲)。

一、单选题(本大题共8小题,每小题5分,共40分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)

- 一条直线过点 $A(-1,0)$ 和 $B(2,3)$,则该直线的倾斜角为 ()
A. 30° B. 45° C. 135° D. 150°
- 空间直角坐标系 $Oxyz$ 中,点 $M(2, -1, 3)$ 关于 Oyz 平面的对称点的坐标是 ()
A. $(2, 1, 3)$ B. $(2, -1, 3)$ C. $(-2, 1, 3)$ D. $(-2, -1, 3)$
- 空间 A, B, C, D 四点共面,但任意三点不共线,若 P 为该平面外一点且 $\overrightarrow{PA} = \frac{5}{3}\overrightarrow{PB} - x\overrightarrow{PC} - \frac{1}{3}\overrightarrow{PD}$,则实数 x 的值为 ()
A. $\frac{1}{3}$ B. $-\frac{1}{3}$ C. $\frac{2}{3}$ D. $-\frac{2}{3}$
- 若平面 $\alpha \perp \beta$,且平面 α 的一个法向量为 $\vec{n} = (-2, 1, \frac{1}{2})$,则平面 β 的法向量可以是 ()
A. $(-1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4})$ B. $(2, -1, 0)$ C. $(1, 2, 0)$ D. $(\frac{1}{2}, 1, 2)$
- 若过点 $P(3, 2m)$ 和点 $Q(-m, 2)$ 的直线与过点 $M(2, -1)$ 和点 $N(-3, 4)$ 的直线平行,则 m 的值是 ()
A. $\frac{1}{3}$ B. $-\frac{1}{3}$ C. 2 D. -2
- 已知 O 为坐标原点,向量 $\vec{a} = (-2, 1, 1)$,点 $A(-3, -1, 4)$, $B(-2, -2, 2)$. 若点 E 在直线 AB 上,且 $\overrightarrow{OE} \perp \vec{a}$,则点 E 的坐标为 ()
A. $(-\frac{6}{5}, -\frac{14}{5}, \frac{2}{5})$ B. $(\frac{6}{5}, \frac{14}{5}, -\frac{2}{5})$
C. $(\frac{6}{5}, -\frac{14}{5}, \frac{2}{5})$ D. $(-\frac{6}{5}, \frac{14}{5}, -\frac{2}{5})$

7. 已知正四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = 2$, $CC_1 = 2\sqrt{2}$, E 为 CC_1 的中点, 则直线 AC_1 与平面 BED 的距离为 ()
- A. 2 B. $\sqrt{3}$ C. $\sqrt{2}$ D. 1
8. 如图, 在四边形 $ABCD$ 中, $AB = BD = DA = 2$, $BC = CD = \sqrt{2}$. 现将 $\triangle ABD$ 沿 BD 折起, 当二面角 $A - BD - C$ 处于 $[\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}]$ 过程中, 直线 AB 与 CD 所成角的余弦值取值范围是 ()
- A. $[-\frac{5\sqrt{2}}{8}, \frac{\sqrt{2}}{8}]$ B. $[\frac{\sqrt{2}}{8}, \frac{5\sqrt{2}}{8}]$ C. $[0, \frac{\sqrt{2}}{8}]$ D. $[0, \frac{5\sqrt{2}}{8}]$




二、多选题 (本大题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分. 在每小题给出的四个选项中, 有多项是符合题目要求的, 全部选对得 5 分, 部分选对的得 2 分, 有选错的得 0 分)

9. 下列关于直线的斜率和倾斜角的叙述正确的有
- A. 平面直角坐标系中的任意一条直线都有倾斜角
B. 平面直角坐标系中的任意一条直线都有斜率
C. 若 $l_1 \parallel l_2$, 则 $k_1 = k_2$
D. 若一条直线的倾斜角为 $\alpha (\alpha \neq 90^\circ)$, 则该直线的斜率为 $\tan \alpha$
10. 已知点 P 是平行四边形 $ABCD$ 所在的平面外一点, 如果 $\overrightarrow{AB} = (2, -1, -4)$, $\overrightarrow{AD} = (4, 2, 0)$, $\overrightarrow{AP} = (-1, 2, -1)$, 下列结论正确的有 ()
- A. $AP \perp AB$ B. 四边形 $ABCD$ 为矩形
C. \overrightarrow{AP} 是平面 $ABCD$ 的一个法向量 D. $\overrightarrow{AP} \parallel \overrightarrow{BD}$
11. 给出下列命题, 其中正确的命题是 ()
- A. 若 $\vec{a} \cdot \vec{b} < 0$, 则 $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$ 是钝角
B. 若 \vec{a} 为直线 l 的方向向量, 则 $\lambda \vec{a} (\lambda \in R)$ 也是直线 l 的方向向量
C. 若 $\overrightarrow{AD} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AC} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$, 则可知 $\overrightarrow{CD} = 2\overrightarrow{DB}$
D. 在四面体 $P - ABC$ 中, 若 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$, $\overrightarrow{PC} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$, 则 $\overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$

12. 如图,在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $AA_1=1$, $AB=AD=\sqrt{3}$, E 是侧面 AA_1D_1D 的中心,
 F 是底面 $ABCD$ 的中心,以 A 为坐标原点, AB , AD , AA_1 所在直线分别为 x , y , z 轴建立空间直角坐标系,则

- A. \vec{EF} 是单位向量
- B. $\vec{n}=(1,0,\sqrt{3})$ 是平面 A_1BC 的一个法向量
- C. 直线 EF 与 A_1C 所成角的余弦值为 $\frac{\sqrt{21}}{7}$
- D. 点 E 到平面 A_1BC 的距离为 $\frac{\sqrt{3}}{4}$




三、填空题(本大题共4小题,每小题5分,共20分)


13. 已知 $A(-1,1)$, $B(1,3)$, $C(m,2)$,如果 $AB \perp BC$,则 $m=$ _____.

14. 已知两点 $A(-3,4)$, $B(3,2)$,过点 $P(2,-1)$ 的直线 l 与线段 AB 有公共点,则直线 l 的斜率 k 的取值范围是_____.

15. 如图, $ABCD-EFGH$ 为棱长等于1的正方体,若 P 点在正方体的内部且满足 $\overrightarrow{AP} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AE}$,则 P 点到直线 AB 的距离为_____.



第15题图



第16题图

16. 如图,在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PA \perp$ 平面 $ABCD$, $\angle BAD=90^\circ$, $PA=AB=BC=\frac{1}{2}AD=1$, $BC//AD$,已知 Q 是四边形 $ABCD$ 内部一点,且二面角 $Q-PD-A$ 的平面角大小为 $\frac{\pi}{4}$,则 $\triangle ADQ$ 的面积的取值范围是_____.


四、解答题(本大题共6小题,共70分.解答应写出必要的文字说明、证明过程或演算步骤)

17. 已知 $A(m,4)$, $B(-2,m)$, $C(1,1)$, $D(m+2,3)$ 四点.

- (1) 当直线 AB 与直线 CD 平行,求 m 的值;
- (2) 求证:无论 m 取何值,总有 $\angle ACB=90^\circ$.

18. 如图, $\triangle ABC$ 与 $\triangle BCD$ 都是边长为2的正三角形,平面 $ABC \perp$ 平面 BCD , $AE \perp$ 平面 ABC , $AE=2\sqrt{3}$.


- (1) 求异面直线 BE 与 CD 所成角的余弦值;
- (2) 求点 E 到平面 ABD 的距离.




19. 如图,在四棱锥 $S - ABCD$ 中,底面 $ABCD$ 是正方形, $SA \perp$ 底面 $ABCD$, $AS = AD$,点 M 是 BS 的中点, $AF \perp CS$,且交 CS 于点 F .

(1) 求证:平面 $ACS \perp$ 平面 AFM ;

(2) 求平面 ADS 与平面 ACM 所成二面角的正弦值.



第 19 题图



第 20 题图

20. 如图,直角梯形 $ABCD$, $AB \perp BC$,过 D 做 $DE \perp AB$ 交 AB 于 E 点,将三角形 ADE 沿 DE 折起到 A_1DE 的位置,使 $A_1E \perp BE$. $BE = a$, $BC = 2$, $AE = 2$.


(1) 当 $a = 1$ 且 Q 为 BC 的中点时,求直线 A_1Q 与平面 ADE 所成角的余弦值;

(2) 若 BC 边上存在点 Q ,使 $A_1Q \perp DQ$,求实数 a 的取值范围.


21. 如图,已知三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的侧棱与底面垂直, $AA_1 = AB = AC = 1$, $AB \perp AC$, M 和 N 分别是 CC_1 和 BC 的中点,点 P 在直线 A_1B_1 上,且 $A_1P = \lambda A_1B_1$.

(1) 证明:无论 λ 取何值,总有 $AM \perp PN$;

(2) 是否存在点 P ,使得平面 PMN 与平面 ABC 所成的角为 30° ? 若存在,试确定点 P 的位置;若不存在,请说明理由.



第 21 题图



第 22 题图

22. 如图,在四棱锥 $P - ABCD$ 中,底面 $ABCD$ 是圆内接四边形. $AD = CD = DP = 1$, $AB = BC = BP = \sqrt{3}$, $DP \perp AC$.

(1) 求证:平面 $ACP \perp$ 平面 $ABCD$;

(2) 若点 E 在 $\triangle BCP$ 内运动,且 $AE \parallel$ 平面 CDP ,求直线 AE 与平面 BCP 所成角的正弦值的最大值.